



LEVANTINA  
DE FILTROS

Distribuidor Oficial  Donaldson.  
Filtration Solutions

## Catálogo General IAF Industrial Air Filter



96 279 04 32 - 619 61 43 37

[info@levantinadefiltros.com](mailto:info@levantinadefiltros.com)

Crta Valencia-Ademuz km 23.3 (Salida 23 Autovia CV-35)

46160 - Llíria - Valencia



## FILTRACIÓN DE AIRE EN EL SECTOR INDUSTRIAL

### NUESTRAS SOLUCIONES A SU SERVICIO

- Media filtrante de alta eficiencia
- Captador de polvo de última generación
- Instalaciones llaves en mano
- Mantenimiento y mejora continua



### SECTORES DE ACTIVIDAD

- Agro Alimentario, Agro Química
- Metalurgia (producción, procesamiento, aplicación de recubrimientos...)
- Tratamiento de residuos
- Materiales de construcción
- Farmaceutico
- ...



Mejore su equipo de filtración con los repuestos Donaldson.

Ofrecemos filtros de reemplazo para las principales marcas y modelos para llevar el rendimiento de sus equipos al siguiente nivel:

la tecnología patentada de nanofibras Ultra-Web, proporcionan mayor eficiencia de filtración, alargan la vida útil de los filtros, y un menor consumo de energía.

MÁS INFORMACIÓN:

[www.levantinadefiltros.com](http://www.levantinadefiltros.com)


[info@levantinadefiltros.com](mailto:info@levantinadefiltros.com)

## FILTRACIÓN DE AIRE EN EL SECTOR INDUSTRIAL



**Donaldson**  
FILTRATION SOLUTIONS

### SOLDADURA



### HUMOS




### NEBLINAS DE ACEITE



## TECNOLOGÍAS DE ALTA EFICIENCIA

### Media Filtrante

- Más de 100 años de experiencia en medios filtrantes
- Tecnologías innovadoras
  - PowerCore®
  - Ultra-Web®
  - Dura-Life®
  - Synteq XP®
  - Tetratex®
  - and many more



### Desarrollo de productos

- WorldWide R&D Centers

Mejore su equipo de filtración con los repuestos Donaldson.

Ofrecemos filtros de reemplazo para las principales marcas y modelos para llevar el rendimiento de sus equipos al siguiente nivel:

la tecnología patentada de nanofibras Ultra-Web, proporcionan mayor eficiencia de filtración, alargan la vida útil de los filtros, y un menor consumo de energía.

MÁS INFORMACIÓN:

[www.levantinadefiltros.com](http://www.levantinadefiltros.com)

[info@levantinadefiltros.com](mailto:info@levantinadefiltros.com)



## AFTER MARKET Mantenimiento y mejora continua



Los equipos de captación son una parte esencial del proceso productivo de un cliente final. Para mantener su rendimiento, los equipos deben ser inspeccionados regularmente.

Un mantenimiento deficiente amenudo supone un alto coste para el negocio.

Los problemas más habituales son:

- Un aumento del consumo energético
- Un mayor consumo de aire comprimido
- Intervenciones de mantenimiento no previstas
- Paros de producción inesperados


Realizar una Inspección Anual, y llevar a cabo un mantenimiento preventivo, ayudará a reducir costes y a garantizar la continuidad del proceso productivo.

Mejore su equipo de filtración con los repuestos Donaldson.

Ofrecemos filtros de reemplazo para las principales marcas y modelos para llevar el rendimiento de sus equipos al siguiente nivel: la tecnología patentada de nanofibras Ultra-Web, proporcionan mayor eficiencia de filtración, alargan la vida útil de los filtros, y un menor consumo de energía.



## INDUSTRIAL AIR FILTRATION



## LA GAMA DONALDSON



POWERCORE



FILTROS DE CARTUCHOS



FILTROS DE  
MANGAS

Mejore su equipo de filtración con los repuestos Donaldson.

Ofrecemos filtros de reemplazo para las principales marcas y modelos para llevar el rendimiento de sus equipos al siguiente nivel:

la tecnología patentada de nanofibras Ultra-Web, proporcionan mayor eficiencia de filtración, alargan la vida útil de los filtros, y un menor consumo de energía.

MÁS INFORMACIÓN:

[www.levantinadefiltros.com](http://www.levantinadefiltros.com)

[info@levantinadefiltros.com](mailto:info@levantinadefiltros.com)

## ULTRA-WEB®

High Efficiency Nanofiber Filters Built to Last



## DURA-LIFE


Twice The Life Filter Bags



## POWERCORE



## MANGAS PLISADAS DALAMATIC



Mejore su equipo de filtración con los repuestos Donaldson.

Ofrecemos filtros de reemplazo para las principales marcas y modelos para llevar el rendimiento de sus equipos al siguiente nivel: la tecnología patentada de nanofibras Ultra-Web, proporcionan mayor eficiencia de filtración, alargan la vida útil de los filtros, y un menor consumo de energía.

MÁS INFORMACIÓN:

[www.levantinadefiltros.com](http://www.levantinadefiltros.com)  
[info@levantinadefiltros.com](mailto:info@levantinadefiltros.com)



## ELEMENTOS FILTRANTES PARA EQUIPOS DE OTRAS MARCAS

Con los medios filtrantes  
con nanofibras

### **DONALDSON**

**PREMIUM** aportamos:

- Mayor eficiencia al capturar partículas de polvo submicrónicas (partículas desde 0,3 micras) por tanto **menos emisiones**
- Reducir que se tapone el cartucho ya que las nanofibras evitan en gran parte que las partículas de polvo se queden clavadas en el interior del medio filtrante por tanto **mayor vida útil**
- Las nanofibras capturan las partículas de polvo en la parte exterior del cartucho y éstas se desprenden mucho mejor durante la limpieza por aire comprimido a contracorriente, en consecuencia hay menor pérdida de carga en el interior del equipo y por tanto resulta en un **menor consumo energético**

### For Cartridge Dust Collectors

- AAF
- Air Liquide
- Camfil Farr
- Coral
- Dantherm
- Delta Neu
- Handte
- Herding
- Intensiv Filter
- Keller
- Kemper
- Mahle
- Nordson
- Plymovent
- Sideros
- Sult
- Tama
- TDC
- WAM
- And many other

Mejore su equipo de filtración con los repuestos Donaldson.

Ofrecemos filtros de reemplazo para las principales marcas y modelos para llevar el rendimiento de sus equipos al siguiente nivel:

la tecnología patentada de nanofibras Ultra-Web, proporcionan mayor eficiencia de filtración, alargan la vida útil de los filtros, y un menor consumo de energía.

MÁS INFORMACIÓN:

[www.levantinadefiltros.com](http://www.levantinadefiltros.com)


[info@levantinadefiltros.com](mailto:info@levantinadefiltros.com)


# CARTUCHOS PARA FILTROS

## AMERICAN AIR FILTER ( AAF® )



 Advanced media is **MORE EFFICIENT IN CAPTURING SUBMICRON DUST** particles (0.3 micron and larger)

 Ultra-Web filters **REDUCE FILTER PLUGGING** compared to a typical meltblown media




**10 MICRON**  
1 micron =  
1/23,400 of an inch

 **LONGER FILTER LIFE** and better pulse cleaning

 **FEWER EMISSIONS** due to surface filtration technology

 **LOWER ENERGY USE** and lower operating pressure drop



## OptiFlo



AAF Unit Type	AAF P/N	AAF Media	Donaldson P/N	Outer diameter	Length	Donaldson Filter Area	Donaldson Media
Optiflow	1830603-005 1830603-003	DuraShield - FR DuraShield	2625501	352 mm	708 mm	25.7 m <sup>2</sup>	Ultra-Web® Flame Retardant
Optiflow	1830603-003	DuraShield	2626461	352 mm	708 mm	11.4 m <sup>2</sup>	Ultra-Web® Spunbond
Optiflow	1830603-001	Cellulose / Polyester Blend	2625501	352 mm	708 mm	25.7 m <sup>2</sup>	Ultra-Web® Flame Retardant

Note: For an earthed version, please order 2625501E or 2625502E.  
2626461 is a standard earthed cartridge.

Mejore su equipo de filtración con los repuestos Donaldson.

Ofrecemos filtros de reemplazo para las principales marcas y modelos para llevar el rendimiento de sus equipos al siguiente nivel:

la tecnología patentada de nanofibras Ultra-Web, proporcionan mayor eficiencia de filtración, alargan la vida útil de los filtros, y un menor consumo de energía.

MÁS INFORMACIÓN:

[www.levantinadefiltros.com](http://www.levantinadefiltros.com)

[info@levantinadefiltros.com](mailto:info@levantinadefiltros.com)



# CARTUCHOS PARA EQUIPOS CAMFIL




**FARR TENKAY®,  
FARR GOLD  
SERIES®**



Advanced media is **MORE EFFICIENT IN CAPTURING SUBMICRON DUST** particles (0.3 micron and larger)



Ultra-Web filters **REDUCE FILTER PLUGGING** compared to a typical meltblown media



**10 MICRON**  
1 micron =  
1/23,400 of an inch




**LONGER FILTER LIFE** and better pulse cleaning



**FEWER EMISSIONS** due to surface filtration technology



**LOWER ENERGY USE** and lower operating pressure drop



Mejore su equipo de filtración con los repuestos Donaldson.

Ofrecemos filtros de reemplazo para las principales marcas y modelos para llevar el rendimiento de sus equipos al siguiente nivel: la tecnología patentada de nanofibras Ultra-Web, proporcionan mayor eficiencia de filtración, alargan la vida útil de los filtros, y un menor consumo de energía.

# CARTUCHOS PARA FILTROS NEDERMAN<sup>®</sup> / DANThERM<sup>®</sup>



3,200 - 21,200 m<sup>3</sup>/h

**FMC**



**MJC REVERSE JET**



**SILOSA**



**MJC MINI**



**LCP**



-  Advanced media is **MORE EFFICIENT IN CAPTURING SUBMICRON DUST** particles (0.3 micron and larger)
-  **LONGER FILTER LIFE** and better pulse cleaning
-  Ultra-Web filters **REDUCE FILTER PLUGGING** compared to a typical meltblown media
-  **FEWER EMISSIONS** due to surface filtration technology
-  **LOWER ENERGY USE** and lower operating pressure drop



Nanofibre Technology

**10 MICRON**  
1 micron =  
1/23,400 of an inch

Mejore su equipo de filtración con los repuestos Donaldson.

Ofrecemos filtros de reemplazo para las principales marcas y modelos para llevar el rendimiento de sus equipos al siguiente nivel:

la tecnología patentada de nanofibras Ultra-Web, proporcionan mayor eficiencia de filtración, alargan la vida útil de los filtros, y un menor consumo de energía.

**MÁS INFORMACIÓN:**

[www.levantinadefiltros.com](http://www.levantinadefiltros.com)

[info@levantinadefiltros.com](mailto:info@levantinadefiltros.com)



# PANELES PARA FILTROS NEDERMAN®



## FILTERMAX *Nederman*

Nederman Type of Panel	Nederman Media	Donaldson P/N	Width (mm)	Length (mm)	Donaldson Filter Area (m <sup>2</sup> )	Donaldson Media
Filtermax	PolyWeb	2626935-000-440	780	745	7.98	Polyester
Filtermax	PolyWeb	2626936-000-440	780	745	7.98	Polyester Antistatic
Filtermax	PolyWeb	2626937-000-440	780	745	7.98	Ultra-Web® Spunbond
Filtermax	PolyWeb	2626938-000-440	780	745	7.98	Ultra-Web® Spunbond Antistatic
Filtermax	PolyWeb PTFE	2626939-000-440	780	745	7.98	Polyester + Coated PTFE
Filtermax	PolyWeb PTFE	2626941-000-440	780	745	7.98	Torit-TEX
Filtermax	PolyWeb PTFE	2626943-000-440	780	745	7.98	Torit-TEX Antistatic
Filtermax	PolyWeb	2626944-000-440	780	945	10.2	Polyester
Filtermax	PolyWeb	2626945-000-440	780	945	10.2	Polyester Antistatic
Filtermax	PolyWeb	2626946-000-440	780	945	10.2	Ultra-Web® Spunbond
Filtermax	PolyWeb	2626947-000-440	780	945	10.2	Ultra-Web® Spunbond Antistatic
Filtermax	PolyWeb PTFE	2626948-000-440	780	945	10.2	Polyester + Coated PTFE
Filtermax	PolyWeb PTFE	2626950-000-440	780	945	10.2	Torit-TEX
Filtermax	PolyWeb PTFE	2626952-000-440	780	945	10.2	Torit-TEX Antistatic

Mejore su equipo de filtración con los repuestos Donaldson.

Ofrecemos filtros de reemplazo para las principales marcas y modelos para llevar el rendimiento de sus equipos al siguiente nivel:

la tecnología patentada de nanofibras Ultra-Web, proporcionan mayor eficiencia de filtración, alargan la vida útil de los filtros, y un menor consumo de energía.

**MÁS INFORMACIÓN:**


[www.levantinadefiltros.com](http://www.levantinadefiltros.com)


[info@levantinadefiltros.com](mailto:info@levantinadefiltros.com)

# CARTUCHOS PARA FILTROS WAM<sup>®</sup>



 Advanced media is **MORE EFFICIENT IN CAPTURING SUBMICRON DUST** particles (0.3 micron and larger)

 Ultra-Web filters **REDUCE FILTER PLUGGING** compared to a typical meltblown media




**10 MICRON**  
1 micron =  
1/23,400 of an inch



 **LONGER FILTER LIFE** and better pulse cleaning

 **FEWER EMISSIONS** due to surface filtration technology

 **LOWER ENERGY USE** and lower operating pressure drop

## WAMFLO



WAM Type of Panel	Diameter (mm)	Length (mm)	Ultra-Web Polyester Spunbond	Ultra-Web Polyester Spunbond Antistatic	Polyester Spunbond	Polyester Spunbond Antistatic
Polypleat	420	520	2626715	2626722	2626713	2626714
Polypleat	420	770	2626717	2626723	2626613	2626716
Polypleat	420	920	2626720	2626724	2626718	2626719

Mejore su equipo de filtración con los repuestos Donaldson.

Ofrecemos filtros de reemplazo para las principales marcas y modelos para llevar el rendimiento de sus equipos al siguiente nivel:

la tecnología patentada de nanofibras Ultra-Web, proporcionan mayor eficiencia de filtración, alargan la vida útil de los filtros, y un menor consumo de energía.


MÁS INFORMACIÓN:

[www.levantinadefiltros.com](http://www.levantinadefiltros.com)

[info@levantinadefiltros.com](mailto:info@levantinadefiltros.com)



# PANELES PARA FILTROS WAM®



**WAMAIR**




**SILOTOP**




 Advanced media is **MORE EFFICIENT IN CAPTURING SUBMICRON DUST** particles (0.3 micron and larger)


 **LONGER FILTER LIFE** and better pulse cleaning

 Ultra-Web filters **REDUCE FILTER PLUGGING** compared to a typical meltblown media

 **FEWER EMISSIONS** due to surface filtration technology



**10 MICRON**  
1 micron =  
1/23,400 of an inch

 **LOWER ENERGY USE** and lower operating pressure drop


Mejore su equipo de filtración con los repuestos Donaldson.


Ofrecemos filtros de reemplazo para las principales marcas y modelos para llevar el rendimiento de sus equipos al siguiente nivel: la tecnología patentada de nanofibras Ultra-Web, proporcionan mayor eficiencia de filtración, alargan la vida útil de los filtros, y un menor consumo de energía.

# CARTUCHOS PARA FILTROS PLYMOVENT



 Advanced media is **MORE EFFICIENT IN CAPTURING SUBMICRON DUST** particles (0.3 micron and larger)


 Ultra-Web filters **REDUCE FILTER PLUGGING** compared to a typical meltblown media



**10 MICRON**  
1 micron =  
1/23,400 of an inch

 **LONGER FILTER LIFE** and better pulse cleaning

 **FEWER EMISSIONS** due to surface filtration technology

 **LOWER ENERGY USE** and lower operating pressure drop



## MULTIDUST® BANK

### PLYMOVENT®

clean air at work

Plymovent Unit Type	Plymovent P/N	Plymovent Media	Donaldson P/N	Dia-meter	Length	Donaldson Filter Area	Donaldson Media
MultiDust®Bank	6815-1001	Spunbond Polyester	2625534	324 mm	750 mm*	12.1 m <sup>2</sup>	Ultra-Web® Spunbond
MultiDust®Bank	6805-1011	Spunbond Polyester, Antistatic	2626346	324 mm	750 mm*	12.1 m <sup>2</sup>	Ultra-Web® Spunbond, Antistatic
MultiDust®Bank	6850-1011	Spunbond Polyester, PTFE Membrane	2626213	324 mm	750 mm*	12.1 m <sup>2</sup>	Torit-Tex

\*Also available in a different length: 765 mm

Mejore su equipo de filtración con los repuestos Donaldson.

Ofrecemos filtros de reemplazo para las principales marcas y modelos para llevar el rendimiento de sus equipos al siguiente nivel:

la tecnología patentada de nanofibras Ultra-Web, proporcionan mayor eficiencia de filtración, alargan la vida útil de los filtros, y un menor consumo de energía.

MÁS INFORMACIÓN:

[www.levantinadefiltros.com](http://www.levantinadefiltros.com)

[info@levantinadefiltros.com](mailto:info@levantinadefiltros.com)



# CARTUCHOS PARA FILTROS KEMPER®

## KEMPER®.eu



### KEMPER 8000




### KEMPER 9000




Advanced media is **MORE EFFICIENT IN CAPTURING SUBMICRON DUST** particles (0.3 micron and larger)



Ultra-Web filters **REDUCE FILTER PLUGGING** compared to a typical meltblown media



**10 MICRON**  
1 micron =  
1/23,400 of an inch



**LONGER FILTER LIFE** and better pulse cleaning



**FEWER EMISSIONS** due to surface filtration technology



**LOWER ENERGY USE** and lower operating pressure drop

Kemper Unit Type	Kemper P/N	Kemper Media	Kemper Filter Area	Outer Diameter	Donaldson P/N	Length	Donaldson Filter Area	Donaldson Media
Filter Unit Mobile Filter Unit Stationary	1090313/ 1090438	Spunbonded Polyester + PTFE	4 m <sup>2</sup>	327 mm	2626299	400 mm	9.6 m <sup>2</sup>	Ultra-Web® Flame Retardant
Filter-Master XL Filter-Cell XL System 8000	1090300/ 1090438	Spunbonded Polyester + PTFE	10 m <sup>2</sup>	327 mm	2626327	600 mm	14.1 m <sup>2</sup>	Ultra-Web® Flame Retardant

Mejore su equipo de filtración con los repuestos Donaldson.

Ofrecemos filtros de reemplazo para las principales marcas y modelos para llevar el rendimiento de sus equipos al siguiente nivel:

la tecnología patentada de nanofibras Ultra-Web, proporcionan mayor eficiencia de filtración, alargan la vida útil de los filtros, y un menor consumo de energía.

MÁS INFORMACIÓN:

[www.levantinadefiltros.com](http://www.levantinadefiltros.com)  
[info@levantinadefiltros.com](mailto:info@levantinadefiltros.com)


# CARTUCHOS PARA FILTROS TEKA




## FILTERCUBE

## CARTMASTER

 Advanced media is **MORE EFFICIENT IN CAPTURING SUBMICRON DUST** particles (0.3 micron and larger)

 Ultra-Web filters **REDUCE FILTER PLUGGING** compared to a typical meltblown media




**10 MICRON**  
1 micron =  
1/23,400 of an inch



 **LONGER FILTER LIFE** and better pulse cleaning

 **FEWER EMISSIONS** due to surface filtration technology

 **LOWER ENERGY USE** and lower operating pressure drop

Mejore su equipo de filtración con los repuestos Donaldson.

Ofrecemos filtros de reemplazo para las principales marcas y modelos para llevar el rendimiento de sus equipos al siguiente nivel: la tecnología patentada de nanofibras Ultra-Web, proporcionan mayor eficiencia de filtración, alargan la vida útil de los filtros, y un menor consumo de energía.

**MÁS INFORMACIÓN:**

[www.levantinadefiltros.com](http://www.levantinadefiltros.com)  
[info@levantinadefiltros.com](mailto:info@levantinadefiltros.com)




# PANELES PARA FILTROS HERDING



**HERDING FLEX**



**HERDING COMP**



**HERDING MAXX**



**SINTAMATIC ELEMENTS**



**SINTERED TUBES**

Mejore su equipo de filtración con los repuestos Donaldson.

Ofrecemos filtros de reemplazo para las principales marcas y modelos para llevar el rendimiento de sus equipos al siguiente nivel:

la tecnología patentada de nanofibras Ultra-Web, proporcionan mayor eficiencia de filtración, alargan la vida útil de los filtros, y un menor consumo de energía.

**MÁS INFORMACIÓN:**

[www.levantinadefiltros.com](http://www.levantinadefiltros.com)

[info@levantinadefiltros.com](mailto:info@levantinadefiltros.com)



Distribuidor Oficial  **Donaldson.**  
*Filtration Solutions*



## Soluciones para Profesionales

 96 279 04 32

 619 61 43 37

 [info@levantinadefiltros.com](mailto:info@levantinadefiltros.com)

Crta Valencia-Ademuz km 23.3 (Salida 23 Autovia CV-35)  
46160 - Lliria - Valencia